



สำนักงานและที่ทำการสภากรุงเทพมหานคร
รับที่ ๑๙๑๙/๖ ๘.๔.๐ ๑๗๖/๖/๖
วันที่ ๒๑๕.๗.๒๖

ที่ กท ๐๑๐๐.๑/๓๔๗๐

สภากรุงเทพมหานคร - ๑๖ ชั่วโมง ๑๐๗/๖/๖
๑๗๖/๖/๖ ๘.๔.๐ ๑๗๖/๖/๖
๑๗๖/๖/๖ ๘.๔.๐ ๑๗๖/๖/๖
๑๗๖/๖/๖ ๘.๔.๐ ๑๗๖/๖/๖

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

๑๗๖/๖/๖ ๘.๔.๐ ๑๗๖/๖/๖

เรื่อง ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบังไฟ พลุ ตะไส้ โคมลอย โคมไฟ โคมค้วน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน พ.ศ.

เรียน ประธานสภากรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบังไฟ พลุ ตะไส้ โคมไฟ โคมค้วน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน พ.ศ. ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๑) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครดังกล่าวเสร็จ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญฯ เพื่อโปรดนำเสนอที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล)

ประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
กลุ่มงานกฎหมาย
โทร. ๐ ๒๒๒๖ ๒๗๕๘
โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๓๔๓๗

รายงานผลการพิจารณา

ของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบังไฟ พลุ ตะไลา โคมลอย
โคมไฟ โคมควน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน พ.ศ.

ด้วยในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติตักคณะกรรมการวิสามัญขึ้น คณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบังไฟ พลุ ตะไลา โคมลอย โคมไฟ โคมควน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน พ.ศ. โดยกำหนดให้เปรียบเทียบใน ๓ วันทำการ ประกอบด้วย

๑. นายนิรันดร์	ประดิษฐกุล
๒. นายภาส	ภาสสั�ชา
๓. นายสมบูรณ์	ม่วงกล่ำ
๔. นายสุทธิชัย	ทรรศนสฤทธิ์
๕. พลตรี สุทธิชัย	วงศ์บุบพา
๖. นายไฟழรย์	ขัมภรัตน์
๗. นายสมภาคย์	สุขอนันต์
๘. พันตำรวจโท สมเกียรติ	นนทแก้ว
๙. นายศุภกฤต	บุญขันธ์
๑๐. นางสาวอัจฉรา	จองศิทธิอมหาภุล
๑๑. นายกร	ตีสี

คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ประชุมครั้งแรกเมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้เลือกนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล เป็นประธานกรรมการ นายสุทธิชัย ทรรศนสฤทธิ์ เป็นรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง นายสมภาคย์ สุขอนันต์ เป็นรองประธานกรรมการ คนที่สอง และพันตำรวจโท สมเกียรติ นนทแก้ว เป็นกรรมการและเลขานุการ การประชุมใช้เวลารวมทั้งสิ้น ๕ ครั้ง

หลักการพิจารณา

คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบังไฟ พลุ ตะไลา โคมลอย โคมไฟ โคมควน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน พ.ศ. โดยเริ่มจากที่ขอร่างข้อบัญญัติ หลักการ เหตุผล คำบรรยาย และร่างข้อบัญญัติเรียงตามลำดับจนจบ โดยอาศัยคำชี้แจงจากการฟ่ายข้าราชการกรุงเทพมหานครประกอบการพิจารณา ซึ่งไม่มีกรรมการลงเสียง ความเห็นในกรณีตั้งกล่าวแต่อย่างใด

การประยุตติ

นายอัครวัฒน์ เทพหสดิน ณ อยุธยา ได้ยื่นคำขอประยุตติโดยคณะกรรมการวิสามัญ
ได้เชิญมาชี้แจงและคณะกรรมการวิสามัญได้แก้ไขร่างข้อบัญญัติตามความเห็นของผู้ประยุตติในบางส่วน
ซึ่งผู้ประยุตติพอใจและไม่ได้สงวนคำประยุตติไว้

ผลการพิจารณา

ชื่อร่างข้อบัญญัติ

ไม่มีการแก้ไข

หลักการ

ไม่มีการแก้ไข

เหตุผล

มีการแก้ไขเป็นดังนี้

“ โดยที่คำสั่งหัวหน้าคณะกรรมการรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน
พุทธศักราช ๒๕๕๙ และคำสั่งหัวหน้าคณะกรรมการรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙
ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้กรุงเทพมหานคร
ออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เพื่อกำหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
จากการจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใด^๑
เพื่อให้บังไฟ พลุ ตะไ่่ โคมลอย โคมไฟ โคมวัน
หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันชนิดไปสู่อากาศ เพื่อเป็น
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและป้องกันอันตราย
รวมทั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ชุมชนและ
ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงจำเป็นต้อง ‘
ตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้’ ”

คำปราบก

มีการแก้ไขเป็นดังนี้

“โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบังไฟพลุ ตะลை โคมลอย โคมไฟ โคมควน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน

อาศัยอำนาจตามคำสั่งหัวหน้าคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ และคำสั่งหัวหน้าคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๙ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้”

ข้อ ๑

ไม่มีการแก้ไข

ข้อ ๒

มีการแก้ไขเป็นดังนี้

“ข้อ ๒ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป”

ข้อ ๓

มีการแก้ไขเป็นดังนี้

“ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งในส่วนที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ได้ตราไว้แล้ว ให้ใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้แทน”

ข้อ ๔

มีการแก้ไขเป็นดังนี้

“ข้อ ๔ ห้ามมิให้ผู้ใดจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้บังไฟ พลุ ตะลை โคมลอย โคมไฟ โคมควน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการเขตพื้นที่นั้น”

๕
ข้อ ๕

มีการแก้ไขเป็นดังนี้

“ข้อ ๕ ผู้ขออนุญาต ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์

(๓) เป็นเจ้าของสถานที่ที่จดให้มีการจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้บังไฟ พลุทะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควนหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ

(๔) กรณีพลุต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติอาชีวะปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาชีวะปืน พ.ศ. ๒๕๙๐”

ข้อ ๖

มีการแก้ไขเป็นดังนี้

“ข้อ ๖ การขออนุญาตต้องมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) ให้ยื่นคำขออนุญาตและแผนการป้องกันเหตุอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมแนบแผนผังบริเวณที่จะจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใด ต่อผู้อำนวยการเขตพื้นที่ ทั้งนี้ ต้องขออนุญาตก่อนวันจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใดไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน เว้นแต่เมืองจะเป็นจะน้อยกว่า ๑๕ วัน ก็ได้ ตามประกาศที่กรุงเทพมหานครกำหนด

(๒) กรณีพลุหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันที่ขออนุญาตต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของห้อไม่เกิน ๑๒ นิ้ว ได้รับอนุญาตให้ทำ สั้น นำเข้า หรือค้าซึ่งคงไม้เพลิงตามกฎหมายว่าด้วยอาชีวะปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาชีวะปืน และมีจำนวนตามความเหมาะสมของแต่ละงานหรือแต่ละพื้นที่

(๓) กรณีบังไฟ ทะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ที่ขออนุญาตต้องมีขนาด จำนวน ชนิด หรือประการอื่นใด ให้เป็นไปตามประกาศที่กรุงเทพมหานครกำหนด

อนุญาต

ข้อ ๑๐

มีการแก้ไขเป็นดังนี้

“ข้อ ๑๐ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครนี้ ต้องได้รับโทษตามคำสั่งหัวหน้า
คณะกรรมการความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๕๘ ลงวันที่
๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘”

ข้อ ๑๑

ไม่มีการแก้ไข

เมื่อพิจารณาแล้วร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบังไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
พ.ศ. ... ที่คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้พิจารณาเสร็จแล้ว จะปรากฏข้อความตามร่างที่แนบมาพร้อมรายงานนี้
โดยเมื่อสภากrüงเทพมหานครเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครแล้ว สำนักงานเลขานุการ
สภากrüงเทพมหานครจะได้พิมพ์ร่างข้อบัญญัติตั้งกล่าวใหม่ก่อนเสนอให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณา
ลงนามต่อไป

(นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล)

ประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบังไฟ
พลุ ตะไส้ โคมลอย โคมไฟ โคมคบ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
พ.ศ.

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบังไฟ พลุ ตะไส้ โคมลอย โคมไฟ โคมคบ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน

เหตุผล

โดยที่คำสั่งหัวหน้าคณะกรรมการสงบน้ำดื่มและน้ำเสียแห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ ข้อ๔ และคำสั่งหัวหน้าคณะกรรมการสงบน้ำดื่มและน้ำเสียแห่งชาติ ที่ ๕๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้กรุงเทพมหานครออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้บังไฟ พลุ ตะไส้ โคมลอย โคมคบ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและป้องกันอันตรายรวมทั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ชุมชนและประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

ร่าง
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบังไฟ พลุ
ตะไส้ โคมลอย โคมไฟ โคมคบัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
พ.ศ.

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบังไฟ พลุ ตะไส้ โคมลอย โคมไฟ โคมคบัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน

อาศัยอำนาจตามความในคำสั่งหัวหน้าคณะกรรมการสงฆ์แห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ ข้อ ๔ และคำสั่งหัวหน้าคณะกรรมการสงฆ์แห่งชาติ ที่ ๕๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบังไฟ พลุ ตะไส้ โคมลอย โคมคบัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน พ.ศ.”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งในส่วนที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ได้ตราไว้แล้ว ให้ใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้แทน

ข้อ ๔ ห้ามมิให้ผู้ใดจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้บังไฟ พลุ ตะไส้ โคมลอย โคมคบัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการเขตพื้นที่นั้น

ห้ามมิให้ผู้ใดจุด หรือกระทำการอย่างใดเพื่อให้พลุหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการเขตพื้นที่

ข้อ ๕ ผู้ขออนุญาต ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์

(๓) เป็นเจ้าของสถานที่ที่จัดให้มีการจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้บังไฟ พลุ ตะไส้ โคมลอย โคมคบันหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ

(๔) กรณีพลุต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติอาชีวะปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้ไฟ แสงสีเทียนอาชีวะปืน พ.ศ. ๒๕๘๐

ข้อ ๖ หลักเกณฑ์การขออนุญาตต้องมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) ให้ยื่นคำขออนุญาตและแผนการป้องกันเหตุอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมแนบผังบริเวณที่จะจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใด ต่อผู้อำนวยการเขตในเขตพื้นที่ ทั้งนี้ ต้องขออนุญาตก่อนวันจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใดไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นจะน้อยกว่า ๑๕ วัน ก็ได้ ตามแบบประกาศที่กรุงเทพมหานครกำหนด

(๒) กรณีพลุหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันที่ขอนญาตต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อไม่เกิน ๑๒ นิ้ว ได้รับอนุญาตให้ทำ สั้น นำไป หรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิงตามกฎหมายว่าด้วยอาชีวบิน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาชีวบิน และมีจำนวนตามความเหมาะสมของแต่ละงานหรือแต่ละพื้นที่

(๓) กรณีบังไฟ ตะไส้ โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ที่ขอนญาตต้องมีขนาด จำนวน ชนิด หรือประการอื่นใด ให้เป็นไปตามประกาศที่กรุงเทพมหานครกำหนด

(๔) (๕) สถานที่ที่จุดและปล่อยหรือกระทำการอย่างใดต้องอยู่ห่างจากเขตพระราชฐานคลังน้ำมัน หรือแหล่งเก็บเชื้อเพลิง สถานบริการเชื้อเพลิง หรือโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร และต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๗ การอนุญาตตามข้อ ๔ ให้พิจารณาให้กระทำได้ ดังนี้

(๑) ในงานพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระมหาภัตtriy พราชนี งานเฉลิมพระเกียรติของพระบรมวงศานุวงศ์ หรืองานสุดเฉลิมพระเกียรติอื่น ๆ

(๒) ในวันถอยกระหงปั้งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ตามปฏิทินจันทรคติไทย โดยให้จุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใด ในช่วงเวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา

(๓) ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในช่วงคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกปี โดยให้จุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใด ในช่วงเวลา ๒๓.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๑.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๑ มกราคมของทุกปี

(๔) ในงานวัฒนธรรม ประเพณี การส่งเสริมการท่องเที่ยว หรือเทศกาลอื่นที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน โดยให้จุดและปล่อยหรือกระทำการอย่างใด ในช่วงเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา

ข้อ ๘ ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตตามข้อ ๔ วรรคสอง แต่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขออนุญาตตามข้อ ๖

ข้อ ๙ ห้ามจัดให้มีการพนันขันต่อในการจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้บังไฟ พลุ ตะไส้ โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ

ข้อ ๑๐ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ ต้องชำระเงินตามที่ได้กำหนดไว้ หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับได้รับโทษ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

ข้อ ๑๑ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ และให้มีอำนาจออกข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้



ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบังไฟ พลุ
ตะไส้ โคมลอย โคมไฟ โคมควน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน

พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบังไฟ พลุ ตะไส้ โคมลอย โคมไฟ โคมควน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน

อาศัยอำนาจตามคำสั่งหัวหน้าคณะกรรมการสงบน้ำที่ ๒๗/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบังไฟ พลุ ตะไส้ โคมลอย โคมไฟ โคมควน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ และคำสั่งหัวหน้าคณะกรรมการสงบน้ำที่ ๕๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอนกับมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๙ ประกอนกับมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบังไฟ พลุ ตะไส้ โคมลอย โคมไฟ โคมควน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน พ.ศ. ๒๕๖๑”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งในส่วนที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ได้ตราไว้แล้ว ให้ใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้แทน

ข้อ ๔ ห้ามมิให้ผู้ใดจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้บังไฟ พลุ ตะไส้ โคมลอย โคมไฟ โคมควน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการเขตพื้นที่นั้น

ข้อ ๕ ผู้ขออนุญาต ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (๑) มีสัญชาติไทย
- (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์

(๓) เป็นเจ้าของสถานที่ที่จัดให้มีการจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้บังไฟ พลุ ตะไส้ โคมลอย โคมไฟ โคมควนหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ

(๔) กรณีพลุต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติอาชุบืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้ไฟ แสงสีเทียนอาชุบืน พ.ศ. ๒๕๔๐ ด้วย

ข้อ ๖ การขออนุญาตต้องมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) ให้ยื่นคำขออนุญาตและแผนการป้องกันเหตุอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมแผนผังบริเวณที่จะจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใด ต่อผู้อำนวยการเขตพื้นที่ ทั้งนี้ ต้องขออนุญาตก่อนวันจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใดไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นจนน้อยกว่า ๑๕ วัน ก็ได้ ตามประกาศที่กรุงเทพมหานครกำหนด

(๒) กรณีพลุหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันที่ขออนุญาตต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวไม่เกิน ๑๒ นิ้ว ได้รับอนุญาตให้ทำ สั่ง นำเข้า หรือค้าซึ่งคงไม่เพลิงตามกฎหมายว่าด้วยอาชุรปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียนอาชุรปืน และมีจำนวนตามความเหมาะสมแต่ละงานหรือแต่ละพื้นที่

(๓) สถานที่ที่จุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใดเพื่อให้พลุหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศต้องอยู่ห่างจากเขตพระราชฐาน คลังน้ำมัน หรือแหล่งเก็บเชื้อเพลิง สถานบริการเชื้อเพลิง หรือโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร และต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๔) กรณีบังไฟ ตะไส้ โคมโลย โคมไฟ โคมคัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ที่ขออนุญาตต้องมีขนาด จำนวน ชนิด สถานที่จุดและปล่อย หรือประกาศอื่นใด ให้เป็นไปตามประกาศที่กรุงเทพมหานครกำหนด

ข้อ ๗ การอนุญาตตามข้อ ๔ ให้พิจารณาให้กระทำได้ ดังนี้

(๑) ในงานพิธีจุดเทียนขัยถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระมหาภัตtriy พระราชนิ้ງ งานเฉลิมพระเกียรติของพระบรมวงศานุวงศ์ หรืองานสุดดีเฉลิมพระเกียรติอื่น ๆ

(๒) ในวันลอยกระทงซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ตามปฏิทินจันทรคติไทย โดยให้จุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใด ในช่วงเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา

(๓) ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในช่วงคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกปี โดยให้จุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใด ในช่วงเวลา ๒๓.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๑.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๑ มกราคมของทุกปี

(๔) ในงานวัฒนธรรม ประเพณี การส่งเสริมการท่องเที่ยว หรือเทศกาลอื่นที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน โดยให้จุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใด ในช่วงเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา

ข้อ ๘ ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขออนุญาตตามข้อ ๖

ข้อ ๙ ห้ามจัดให้มีการพนันขันต่อในการจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้บังไฟ พลุ ตะไส้ โคมโลย โคมไฟ โคมคัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ

ข้อ ๑๐ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ ต้องได้รับโทษ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบังไฟ พลุ ตะลิ โคมลอย โคมไฟ โคมคawan หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

ข้อ ๑๑ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ และให้มีอำนาจออกข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ เพื่อบกฎบัตรการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๑๙๖๙

พลตำรวจเอก ဝင်္ခနာ၊ ၃.
(อัคвин ชวัญเมือง)
ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้ข้อบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากคำสั่งหัวหน้าคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบังไฟ พลุ ตะไส่ โคมลอย โคมไฟ โคมควน หรือวัตถุอื่นใด ที่คล้ายคลึงกัน ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ และคำสั่งหัวหน้าคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๔/๒๕๖๐ เรื่อง การจุดพลุในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้กรุงเทพมหานครออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เพื่อกำหนด มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้บังไฟ พลุ ตะไส่ โคมลอย โคมไฟ โคมควน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและป้องกันอันตราย รวมทั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

Mr. & Mrs. John W. Moore 1123