

**ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

สำนักการระบายน้ำ

1. การจัดตั้งงบประมาณการขุดลอกคูคลองควรพิจารณาตามสภาพข้อเท็จจริงและความจำเป็นเร่งด่วนในแต่ละพื้นที่ ไม่ควรเน้นพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งโดยเฉพาะ (งบประมาณปี 2558 มีเฉพาะฝั่งธนบุรีเท่านั้น) เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาทั่วมได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
2. ปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างที่ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดส่วนหนึ่งเกิดจากผลกระทบจากการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ รวมทั้งปัญหาการรื้อล้างที่สาธารณะ ดังนั้นควรมีแผนและมาตรการดำเนินการแก้ไขก่อนของงบประมาณ เพื่อลดปัญหาอุปสรรคในการทำงานและเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
3. กระบวนการสรรหาผู้รับจ้างควรพิจารณาจากบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างที่มีความล่าช้าส่วนหนึ่งเกิดจากบริษัทผู้รับจ้าง ไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากสภาพพื้นที่
4. กรณีปรับปรุงคลอง หลังจากส่งมอบพื้นที่การก่อสร้างให้กับผู้รับจ้างแล้ว หน่วยงานควรมีการดูแล รักษา คูคลอง และระบบระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง โดยการกำจัดวัชพืช และขยะมูลฝอยเพื่อเปิดทางน้ำไหล ทั้งนี้เนื่องจากพบว่า คูคลองมักขาดการดูแลรักษา เกิดปัญหาความเดือดร้อนต่อประชาชน
5. สำนักการระบายน้ำได้มีการพัฒนาระบบการป้องกันน้ำท่วมและการบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของสำนักการระบายน้ำผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ให้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
6. ควรเร่งศึกษาและพัฒนาชายทะเลบางขุนเทียนให้สำเร็จโดยเร็ว พร้อมกับการสร้างเป็นศูนย์การศึกษาเรียนรู้ การอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลและเพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญต่อไป

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

1. ควรปรับเวลาเปิด - ปิดการให้บริการของศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา และห้องสมุดแต่ละแห่งตามความเหมาะสมเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะห้องสมุดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนและสถานที่ราชการควรเปิดให้บริการในช่วงเวลาเช้าก่อนเวลาของสถานที่นั้นๆ เปิดทำการ เพื่อเป็นการให้โอกาสแก่เด็กนักเรียนและข้าราชการได้ใช้บริการ
2. การออกแบบโครงสร้างและการตกแต่งอาคารศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา สนามกีฬา ห้องสมุด ควรเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับสถานที่และการใช้งาน เช่น ห้องสมุดไม่ควรใช้กระจกโปร่งแสงเป็นผนังโดยรอบตัวอาคารทั้งหมด เพราะผนังกระจกเป็นอุปสรรคในการจัดสถานที่ภายใน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ในห้องสมุด ชั้นวางหนังสือ ห้องฉายภาพยนตร์ ห้องประชุม ไม่ควรใช้พื้นไม้เพราะมีเสียงดังเวลาเดิน มีปัญหาเรื่องปลวก และควรคำนึงถึงที่จอดรถของผู้มาใช้บริการและอารยสถาปัตยกรรม (มีทางลาด ลิฟต์ ห้องน้ำ และที่จอดรถคนพิการ)
3. การจัดหาเครื่องดนตรีที่มีราคาแพงไว้ที่ศูนย์เยาวชน เช่น เปียโน เห็นว่าไม่คุ้มค่าประโยชน์ เพราะครอบครัวของเด็กไม่สามารถจัดหาเครื่องดนตรีมาให้เด็กฝึกซ้อมได้

สำนักพัฒนาสังคม

1. การจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ ของโรงเรียนฝึกอາชีพรุงเทพมหานคร ควรจะบรรจุรายการวัสดุและครุภัณฑ์ตามสัดส่วนจำนวนนักเรียนในแต่ละหลักสูตรไปในคราวเดียวกัน และควรกำหนดคุณลักษณะของวัสดุครุภัณฑ์ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
2. โรงเรียนฝึกอาชีพรุงเทพมหานครจำเป็นต้องกำหนดคุณลักษณะพิเศษของอาคาร ไม่ควรใช้แบบอาคารเรียนของสำนักการศึกษา เพราะการใช้งานมีความแตกต่างกันและควรมีกลุ่มงานออกแบบในสำนักพัฒนาสังคมเช่นเดียวกับสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

สำนักการศึกษา

1. กรุงเทพมหานครไม่ได้มีการดำเนินการตามข้อสังเกตด้านการศึกษาไปในทิศทางตามที่คณะกรรมการได้เสนอแนะไว้
2. การจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษาควรสำรวจความต้องการทุกโรงเรียน และจัดซื้อให้ตามผลการสำรวจ
3. สำนักการศึกษาควรตรวจสอบสภาพรถบัสขนาด 40 – 45 ที่นั่ง ทุกครั้งก่อนนำออกใช้งาน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา และควรดำเนินการยุบสภาพ จำหน่ายรถที่หมดอายุการใช้งานหรือไม่สามารถซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ และขอตั้งงบประมาณทดแทนต่อไป
4. กรณีการตั้งงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ โดยชั้นล่างของอาคารเป็นโรงอาหาร สำนักการศึกษาควรพิจารณาตั้งงบประมาณในส่วนของโต๊ะอาหารเครื่องครัวพร้อมอุปกรณ์ในคราวเดียวกัน
5. การจัดซื้อเครื่องดนตรีตามโครงการพัฒนาทักษะทางดนตรีในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ควรพิจารณาให้กับโรงเรียนที่มีศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนดนตรี อาทิ เช่น มีห้องเรียนดนตรี มีครูประจำวิชาดนตรีสากล
6. โรงเรียนที่ได้รับอุปกรณ์เครื่องดนตรีตามโครงการพัฒนาทักษะทางดนตรีในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 ซึ่งหมดสัญญาไปแล้ว ควรให้งบประมาณโรงเรียน
7. ผู้บริหารโรงเรียนควรให้ความสำคัญเรื่องการดูแลความสะอาดห้องน้ำ และควรมีห้องน้ำให้เพียงพอ กับปริมาณการใช้งานของนักเรียน
8. ในการสร้างบ้านพักครูควรสร้างให้มีขนาดใหญ่ แล้วรวมครูหลาย ๆ โรงเรียนมาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
9. ในกรณีที่มีการก่อสร้างอาคารเรียนทดแทนอาคารเดิม การรื้อถอนอาคารเดิมควรอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการศึกษา และขอจัดสรรงบประมาณในการรื้อถอนอาคารเดิมพร้อมกับการก่อสร้างอาคารใหม่ในโครงการเดียวกัน

สำนักการโยธา

1. กรุงเทพมหานครควรสำรวจว่าถนนเส้นทางใดที่ก่อสร้างทับคลอง ลำราง ต้องยกเลิกคลอง ลำรางสาธารณะนั้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการใช้งบประมาณต่อไป
2. ขอให้สำรวจและแก้ไขปัญหาคอสะพานที่มีการทรุดตัวของผิวการจราจร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายและอุบัติเหตุ

สำนักสิ่งแวดล้อม

1. สำนักสิ่งแวดล้อมควรมีมาตรการรองรับด้านการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สวนสาธารณะ และควรมีพื้นที่ไว้ให้ประชาชนใช้สอยให้เพียงพอกับความต้องการ ทั้งพื้นที่ในการทำกิจกรรมต่างๆ และพื้นที่รองรับสำหรับพาหนะผู้มาใช้บริการ
2. สำนักสิ่งแวดล้อมควรมีการรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอยอย่างจริงจัง โดยการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อการลดปริมาณขยะ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย ของ กรุงเทพมหานคร
3. โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณลงไป ควรมีการกำกับดูแลให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพ คำนวณค่ากึ่งงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เช่น โรงงานย่อยกึ่งไม้

สำนักการจราจรและขนส่ง

1. การติดตั้งสัญญาณไฟประเภทต่างๆ การติดตั้งลูกแก้ว แผ่นสะท้อนภาพ ฯลฯ ในการประมาณราคา ควรคำนึงถึงราคาตามท้องตลาดด้วย
2. การติดตั้งแผ่นสะท้อนภาพและคันชะลอความเร็ว ควรให้สำนักงานเขตในพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนของประชาชน
3. การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในบริเวณชุมชนหนาแน่น ควรติดตั้งในบริเวณที่เหมาะสมตามที่ชุมชนร้องขอ
4. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและรับรู้การแก้ไขปัญหาเพิ่ม จากโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร เช่น การก่อสร้างทางเชื่อมบริเวณสถานี S 6

สำนักอนามัย

- ศูนย์บริการสาธารณสุขมีปัญหาด้านกายภาพคับแคบ ไม่เหมาะสมกับปริมาณผู้ป่วย สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุขที่หมดอายุสัญญาเช่า การจัดหาสถานที่ใหม่ควรคำนึงถึงปริมาณผู้ป่วย และความคุ้มค่าของการลงทุน

มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช

1. การผลิตบุคลากรทางการแพทย์ของกรุงเทพมหานครควรตอบสนองกับความต้องการของกรุงเทพมหานคร ให้เพียงพอก่อนแล้วจึงจะไปตอบสนองกับความต้องการทั้งประเทศ
2. มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราชไม่ควรปฏิเสธการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทุกกรณี
3. ผู้ป่วยเก่าที่มีสิทธิทุกประเภทที่เคยรับการรักษายาบาลจากวชิรพยาบาล และถูกปฏิเสธสิทธิการเข้ารับการรักษาพยาบาลเมื่อเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช ควรให้ผู้ป่วยเก่าดังกล่าวกลับมาใช้สิทธิรับการรักษายาบาลได้เหมือนเดิม

สำนักงานเขต

1. กรณีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาดำเนินการขุดเจาะพื้นผิวถนนในพื้นที่รับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร เช่น การประปา ฯ ควรประสานหน่วยงานนั้นให้ควบคุมดูแลการคืนสภาพผิวจราจรให้เรียบร้อย
2. การปรับปรุงถนนและการวางท่อระบายน้ำ ควรจะต้องมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การประปาล่วงหน้าให้ชัดเจนเสียก่อน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว
3. การปรับปรุงถนนและการวางท่อระบายน้ำ ควรจะต้องมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การประปาล่วงหน้าให้ชัดเจนเสียก่อน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว
4. ผู้ควบคุมงานของสำนักงานเขต ควรเข้มงวดในการดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ตรงตามสัญญาว่าจ้าง เช่น การปรับปรุงอาคารและการปรับปรุงถนน เป็นต้น
5. การปรับปรุงถนนหรือขอยขุดหรือขุดถนนขุดสายประปาดำเนินการในคราวเดียวกันทั้งผิวจราจรทางเท้า และท่อระบายน้ำ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดกับประชาชนในระหว่างที่มีการปรับปรุง และควรตีเส้นขอบทางให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการรुकล้ำผิวจราจร
6. การปรับปรุงถนนหรือขอยที่มีผิวจราจรแคบและการจราจรคับคั่งควรใช้รูปแบบผิวจราจรแบบเต็มพื้นที่ โดยใช้บ่อพักเป็นตะแกรงเหล็กแทนรางวิเพื่อเพิ่มพื้นผิวจราจร
7. งบประมาณในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน 2 ล้านบาท ไม่ควรนำไปปรับปรุงถนนทั้งเส้น ควรกระจายงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งหมด
8. ในการทำคันชะลอความเร็ว กระຈกโค้ง ชิดสี-ตีเส้น และการติดตั้งสัญญาณจราจรอื่นๆ ควรให้สำนักงานเขตดำเนินการได้โดยใช้รูปแบบของสำนักงานการจราจรและขนส่ง ผู้ควบคุมงานก่อสร้างหรือปรับปรุงถนน ควรเข้มงวดในการควบคุมงานอย่างสม่ำเสมอทุกขั้นตอนของการทำงาน และควรมีการบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้งานสมบูรณ์ทุกขั้นตอน
9. ในการปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ควรมีการปรับปรุงท่อระบายน้ำในคราวเดียวกัน
10. การก่อสร้างผิวทางควรดำเนินการในรูปแบบ ค.ส.ล. มากกว่ารูปแบบแอสฟัลต์ เนื่องจากมีความคงทนและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า ซึ่งคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ไป
11. การปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ในส่วนที่มีโรงงานตั้งอยู่ ควรให้โรงงานมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกรุงเทพมหานคร
12. การปรับปรุงทางเท้าในเขตเมืองชั้นในในควรเลือกแบบที่เหมาะสม เนื่องจากทางเท้าค่อนข้างแคบ และควรคำนึงถึงทางลาดสำหรับผู้พิการด้วย
13. การทูลูบหรือเชื่อมหรือสะพาน ค.ส.ล.เพื่อก่อสร้างปรับปรุง ควรมีการควบคุมเรื่องการขนท์เศษวัสดุเพื่อป้องกันการทิ้งเศษวัสดุลงในคลอง ส่งผลให้ระบายน้ำไม่สะดวก
14. การปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ถ้าหากสะพานเดิมมีขนาดเล็ก ควรพิจารณาเรื่องการขยายสะพานทางเดินให้กว้างขึ้นและควรพิจารณาติดตั้งราวเหล็กกันตกไปพร้อมกันด้วย
15. การปรับปรุงทางเท้าควรเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความคงทนแข็งแรง และป้องกันการหลุดตัวของพื้นทำให้ทางเท้าชำรุดเสียหาย
16. บริเวณที่ทำเขื่อน ในการติดตั้งรั้วกันตก/บันได ควรทำฐานปูนพื้นรองรับให้สูงกว่าพื้นทาง เพื่อยืดอายุการใช้งาน

17. การปรับปรุงท่อ/ฝาท่อระบายน้ำสำนักงานเขตควรควบคุมให้ผู้รับจ้างทำขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำให้พอดีกัน เพื่อไม่ให้แตกชำรุดง่าย และทำความสะอาดท่อระบายน้ำเก็บเศษวัสดุออกเพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวก
18. การขุดลอกคูคลอง ผู้รับเหมาต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพร่องน้ำออก เพื่อให้สามารถตรวจสอบปริมาณดินที่ขุดลอกได้อย่างถูกต้อง
19. การกำหนดขนาดระดับกันท่อระบายน้ำ ควรคำนึงถึงการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรในอนาคตเพื่อให้ขนาดท่อระบายน้ำ สามารถรองรับน้ำจากบ้านเรือน และจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น
20. การดูแลคู คลอง ลำราง และลำกระโดงต่าง ๆ สำนักงานเขตต่าง ๆ ควรดูแลไม่ให้มีเศษวัชพืชหรือขยะกีดขวางทางน้ำไหลอย่างสม่ำเสมอ
21. การสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ควรสร้างบ่อขอบบ่อพักให้กว้างและใช้เหล็กหนา เพื่อรองรับฝาท่อพักท่อระบายน้ำ ซึ่งหากบ่อขอบบ่อพักแคบจะทำให้ฝาท่อพักทรุดตัวลงไป ในท่อระบายน้ำ อาจเกิดอันตรายต่อประชาชนที่สัญจรไปมา
22. การปรับปรุงห้องส้วมหรือเปลี่ยนโถแบบนั่งราบ ควรจะครอบคลุมระบบการระบายน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องของกลิ่น และเพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ใช้บริการ
23. การปรับปรุงโรงเรียนควรดำเนินการในระหว่างโรงเรียนปิดภาคเรียน เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่ครูและนักเรียน
24. การก่อสร้างเวทีตามโรงเรียนต่าง ๆ ควรกำหนดให้มีหลังคาคลุมเวทีประกอบด้วย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทุกฤดูกาล
25. การดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในแต่ละโรงเรียน ควรให้ผู้บริหารโรงเรียนนั้นเป็นผู้ร่วมตรวจรับงาน และหากระหว่างดำเนินการมีการโยกย้ายผู้บริหารโรงเรียน เมื่องานปรับปรุงแล้วเสร็จ ควรแจ้งผู้บริหารคนเดิมหรือเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลให้ผู้บริหารคนปัจจุบันเป็นผู้ร่วมตรวจสอบงานด้วย
26. กรณีที่มีการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนควรดำเนินการในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเรียนการสอน
27. กรณีที่มีการสร้างหรือปรับปรุงหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ของโรงเรียนควรมีตราสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานครติดอยู่ด้วย และการใช้วัสดุควรคำนึงถึงการรองรับน้ำหนักของโครงสร้างเดิม รวมทั้งการระบายอากาศและแสงสว่างที่เพียงพอ
28. ในการปรับปรุงโรงเรียนขอให้บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมและเป็นกรรมการในการตรวจรับงาน สำหรับการของบประมาณควรมีภาพก่อนทำและหลังทำ (ภาพ Perspective) เพื่อประกอบการขอพิจารณาขออนุมัติ และให้ชี้แจงว่าแต่ละโรงเรียนเคยได้รับการปรับปรุงสุดท้ายเมื่อไร
29. การก่อสร้างอาคารเรียนของสำนักงานการศึกษา ควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาของสำนักงานเขตร่วมเป็นผู้ควบคุมงาน เพื่อที่จะได้ดูแลการก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน และใช้วัสดุให้มีคุณภาพ
30. การออกแบบอาคารเรียนของสำนักงานการศึกษา เมื่อก่อสร้างเสร็จการติดตั้งสุขภัณฑ์และระบบสุขาภิบาลบางโรงเรียนใช้งานไม่ได้ น้ำรั่วซึมลงสู่ชั้นล่าง ต้องปิดห้องสุขา ทำให้เสียงบประมาณในการปรับปรุงและการออกแบบหลังคาเรียน ควรออกแบบที่สามารถป้องกันฝนสาด และป้องกันนกเข้าไปทำรัง
31. การปรับปรุงก่อสร้างส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในโรงเรียน อาคาร สนามกีฬา และสนามเด็กเล่น ควรคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ

32. การติดตั้งอ่างล้างจานบริเวณโรงครัว ควรติดตั้งอ่างล้างจานสแตนเลสแบบสำเร็จรูป แทนการสร้างเป็นเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. เนื่องจากทำความสะอาดง่ายและมีอายุการใช้งานนานกว่า

33. การปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนควรติดตั้งท่อระบายน้ำฝนต่อตรงจากหลังคาลงสู่ท่อระบายน้ำบริเวณพื้นที่ชั้นล่าง ไม่ควรติดตั้งท่อระบายน้ำให้น้ำฝนไหลลงมาพักอยู่บนกันสาดอาคารเรียนแต่ละชั้น ซึ่งจะทำให้ระบายน้ำไม่ทันและน้ำฝนอาจรั่วซึมเข้าไปภายในอาคารเรียน ทำให้ฝ้าเพดานชำรุด

34. กรุงเทพมหานครควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบและปรับเปลี่ยนระบบไฟฟ้าของโรงเรียนที่ก่อตั้งมานานกว่า 30 ปี รวมถึงการของบประมาณในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศตรวจสอบประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าว่าสามารถรองรับได้หรือไม่

35. การปรับปรุง ซ่อมแซมโรงเรียน สำนักงานเขตควรมีการสอบถามความต้องการของโรงเรียนด้วย

36. โครงหลังคา ควรมีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และพัดลม เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่างๆ

37. การสร้างรั้ว/กำแพงโรงเรียน ต้องมีการตรวจสอบให้ผู้รับเหมาดำเนินการให้ถูกต้องตามเนื้องาน

38. ระบบไฟฟ้าของโรงเรียน ควรได้รับการปรับปรุง เพื่อป้องกันไฟไหม้

39. ควรพิจารณาขยายเวลาในการประกันและเพิ่มวงเงินการประกันสัญญาของงานก่อสร้าง เพื่อป้องกันความเสียหายจากงานก่อสร้าง

40. เมื่อหน่วยงานได้รับงบประมาณเพื่อทำโครงการควรมีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบรายละเอียดของโครงการ

41. การออกแบบและประมาณราคาการก่อสร้างถนนควรคำนึงถึงหลักฐานของกรมที่ดิน (ระวาง) เป็นหลัก

42. การออกแบบก่อสร้าง ควรคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยเป็นสำคัญ เช่น การออกแบบลำรางระบายน้ำ ควรคำนึงถึงสภาพความเป็นจริง และประโยชน์ในการระบายน้ำมากกว่าแบบมาตรฐานที่สำนักการระบายน้ำกำหนดให้ดำเนินการ

43. กรณีเขตที่ยังไม่มีพื้นที่และอาคารสำนักงานเขตเป็นของตนเอง กรุงเทพมหานครควรจัดหาพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่มีอยู่แล้ว เช่น กรณีสำนักงานเขตวัฒนา ซึ่งอาจใช้พื้นที่ของโรงเรียนสร้างอาคารสำนักงานเขต โดยที่โรงเรียนยังคงอยู่เหมือนเดิม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและสามารถบริการประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการประหยัดงบประมาณที่ใช้ในการเช่าพื้นที่เอกชนด้วย

44. กรณีตู้โทรศัพท์ที่ตั้งร้างตามถนนและซอย สำนักงานเขตควรตรวจสอบและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรื้อย้ายไม่ให้เกิดขวางการสัญจร

45. เมื่อหน่วยงานได้รับงบประมาณดำเนินการปรับปรุงแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินการให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณภายในระยะเวลาที่กำหนด หากมีปัญหาอุปสรรคในการใช้จ่ายงบประมาณควรแก้ไขให้คล่องก่อนของงบประมาณปีต่อไป

46. การดำเนินงานในพื้นที่ต่อเนื่องของกรุงเทพมหานคร อาทิ เขตพระโขนง บางนา สวนหลวง และประเวศ ควรมีการกำหนดแผนร่วมกัน เช่น แผนการแก้ไขปัญหาการจราจร แผนการแก้ปัญหาน้ำท่วม เป็นต้น

47. การปูพื้นยางจะต้องดูความเหมาะสมของการใช้งาน ให้เลือกพื้นยางที่มีคุณภาพที่ดี เพื่อยืดอายุการใช้งานและให้คุ้มค่างบประมาณที่ใช้ไป

48. กรุงเทพมหานครควรมีมาตรการในการจัดการกับผู้ยึดครองพื้นที่สาธารณะอย่างจริงจัง เช่น พวกเก็บของเก่า คนเร่ร่อน ฯลฯ

49. งบประมาณเหลือจ่ายของแต่ละหน่วยงาน เห็นควรให้หน่วยงานนั้นๆ เป็นผู้บริหารเงินเหลือจ่ายของหน่วยงานเอง

50. ในการพิจารณางบประมาณ รายการในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินฯ) ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบพื้นที่ให้ชัดเจนครบถ้วน และควรพิจารณาเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นที่มีการเสนอของงบประมาณ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด

51. พื้นที่เขตกรุงเทพตะวันออกซึ่งรวมถึงเขตสะพานสูง มีนบุรี หนองจอก และลาดกระบัง เป็นเขตที่มีพื้นที่กว้างใหญ่และต้องการการพัฒนาาระบบสาธารณสุขโรคและโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่อีกมาก เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น แต่งบประมาณประจำปีที่ได้รับยังไม่เพียงพอ และยังไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่ กรุงเทพมหานครควรปรับเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณให้หน่วยงานในการพัฒนาและปรับปรุงทางกายภาพให้มากกว่านี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามนโยบายที่กำหนดไว้

52. ขั้นตอนในการจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำนักงานเขตจะต้องมีการพิจารณาและจัดลำดับความสำคัญตามความเดือดร้อนและความจำเป็นเร่งด่วน แต่ในร่างฯ ของสำนักงานเขตลาดกระบัง มีบางรายการที่ไม่ได้ผ่านการพิจารณาและจัดลำดับในค่าขอตั้งงบประมาณประจำปี 2558 ของสำนักงานเขต และหากมีการดำเนินการก็จะเกิดอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และก่อให้เกิดปัญหาต่อเนื่องตามมา อีกทั้งบางรายการขัดกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เคยให้ไว้

53. ในทุกๆ ปี ควรมีการตั้งงบประมาณสำหรับการทำเขื่อนตามคลองต่างๆ เพื่อป้องกันตลิ่งทรุด โดยให้มีการจัดลำดับความสำคัญ

54. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ควรขอหลังคาด้วย และกรณีหลังคาชำรุดต้องรีบแก้ไข เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อส่วนอื่น

55. การปรับปรุงห้องประชุม ควรมีการขอเครื่องปรับอากาศด้วยเลย

56. การปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้า ควรมีการตรวจสอบสายดินด้วย

57. การปรับปรุงช่องรับแสง การเลือกใช้วัสดุควรคำนึงถึงความปลอดภัย เพื่อลดความรุนแรง เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

58. ในการดำเนินการจัดจ้างต้องให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา

59. คณะกรรมการตรวจรับงานควรเข้มงวดกวดขันในการก่อสร้างให้ได้มาตรฐานกำหนด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และความคุ้มค่าของงบประมาณ

60. สำนักงานเขตควรมีการสำรวจพื้นที่ได้สะพานต่าง ๆ หากมีพื้นที่ใช้สอยเพียงพอให้ดำเนินการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์เพื่อป้องกันการรื้อกล้า

61. สำนักงานเขตต้องตรวจสอบพื้นที่สาธารณะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ

ทุกหน่วยงาน

1. เห็นควรกำหนดสเปกการจัดการรถทุกประเภทให้ใช้พลังงานทางเลือก เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน
2. การจัดซื้อรถทุกประเภทของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร ควรมีการจัดทำแผนบริหารจัดการที่จอดรถไว้รองรับด้วย
3. การจัดซื้อเรือของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร ควรมีการจัดทำแผนบริหารจัดการที่จอดเรือ ทั้งนี้ควรกำหนดสถานที่และรูปแบบที่จอดเรือให้มีความเหมาะสมและชัดเจน เพราะปัจจุบันหลายหน่วยงานของกรุงเทพมหานครไม่มีที่จอดเรือเป็นของหน่วยงานเอง
4. ราคาของครุภัณฑ์ที่ซื้อตั้งงบประมาณที่ขอเป็นชุด ควรแจ้งรายละเอียดและแสดงราคาของแต่ละรายการเพื่อความสะดวกในการพิจารณา
5. การจ้างที่ปรึกษาในแต่ละงาน/โครงการ มีวงเงินค่าจ้างบุคลากรค่อนข้างสูง ประกอบกับเมื่อมีผลการศึกษาแล้วไม่ได้นำผลการศึกษานั้นไปดำเนินการทันที ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ
6. ควรมีการจัดตั้งศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (Bangkok Service Center) ให้ครบทั้ง 50 เขต เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีและมีมาตรฐานเทียบเท่ากันทั่วกรุงเทพมหานคร
7. การตั้งงบประมาณเพื่อโครงการต่าง ๆ ควรใช้งบประมาณให้มีความคุ้มค่าเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด โดยดำเนินการให้โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
8. หน่วยงานที่มีเงินนอกงบประมาณ เช่น ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา ห้องสมุด โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. เห็นควรนำเงินนอกงบประมาณมาใช้ประกอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
9. การจัดเก็บรายได้ควรนำระบบหรือวิธีการของกรมสรรพากรมาดำเนินการเพื่อให้สำเร็จได้ตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
10. การพิจารณาค่าของงบประมาณกองวิเคราะห์งบประมาณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ควรประสานกับงานรักษาที่สาธารณะของเขตให้เกิดความชัดเจนก่อนว่าเป็นที่สาธารณะหรือไม่
11. ควรมีการปรับปรุงระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการโอนงบประมาณ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะไปให้กองโรงงานช่างกล ให้มีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของหน่วยงาน และควรกำหนดการโอนงบประมาณค่าซ่อมแซมยานพาหนะตามขนาด ซีซี หรือประเภทรถ ซึ่งบางขนาดควรให้หน่วยงานคงงบประมาณไว้จัดซ่อมเอง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการเรื่องรถ